

## **VD 4610** (4 pieds)

## Électrique (Fluide caloporteur à inertie) Pose Horizontale au Sol

## Acier étiré à froid

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (Kg)	Ø Ailettes (mm)	Puissance Watts Électrique
4610-60-E	600	372	27.00	156	800*
4610-80-E	800	372	36.00	156	1200
4610-100-E	1000	372	44.00	156	1500*
4610-125-E	1250	372	52.00	156	2000*
4610-150-E	1500	372	64.00	156	2500*
4610-175-E	1750	372	72.00	156	3000*
4610-200-E	2000	372	82.00	156	3000*
4610-225-E	2250	372	92.00	156	3600*
4610-250-E	2500	372	102.00	156	4000

- Pose verticale murale, puissance maximale : 3000W, (profondeur 201 mm)

## Options:

- Pose horizontale murale
- Cache-fil dimension 260 (recoupable) x 55 mm
- Plus-value autres couleurs quantité radiateur : 1 à 2
- Plus-value autres couleurs quantité radiateur : 2 à 3 Plus-value autres couleurs quantité radiateur : 4 à 5
- Plus-value autres couleurs quantité radiateur : 6 à 10
- Plus-value pieds raccourcis (la paire) :
- Plus-value pieds plus longs (la paire) :
- Thermostat + récepteur, voir page accessoires
- Dimensions spéciales : pour les prix entre 2 tailles prendre le prix de la taille supérieure
- Pour les puissances avec un astérisque, prévoir l'installation pour deux sorties de fil.

Les frais de livraison ne sont pas compris dans les prix publics HT des radiateurs.

Voir équipement électrique à la page accessoires n°1. Contact : 02 54 76 85 19 ou infos@varela-design.com Site internet : http://www.varela-design.com/

Site internet: http://www.varela-design.com/
Lien des couleurs: https://www.youtube.com/watch?v=SmWmQVsrVZI

