MAGMA II

Magma II condense l'esprit de Magma dans un format compact.


Sa technologie optimise la diffusion thermique tout en préservant la force du volume plein.

Un petit modèle, puissant et contemporain.


VD0721-CC
POSE HORIZONTALE SUR PIEDS OU MURALE
Version 19cm

Références	Hauteur Pose au sol (mm) - HS	Hauteur Pose murale (mm) - HM	Nombre d'éléments	Longueur (mm) - (+24mm)	Poids (Kg)	Profondeur (mm)	Puissances ΔT50	Puissances ΔT30
0721-4019-810-CC	265	190	18	810	**13**	145 - 4 colonnes	486	254
0721-4019-1035-CC	265	190	23	1035	**16**	145 - 4 colonnes	621	325
0721-4019-1260-CC	265	190	28	1260	**20**	145 - 4 colonnes	756	396
0721-4019-1395-CC	265	190	31	1395	**22**	145 - 4 colonnes	837	438


*Purgeur inclus raccordement 1/2"
*Bouchons latéraux +24mm
*Pression de service maximale 10 Bars



*Autres option de raccordements p.141



*Fixations murales HM ou sur pieds HS à préciser à là la commande



Couleurs standards :




BLANC BRILLANT

Notre recommandation pour une offre complète :

Paire de raccords coudés art deco :
VA241-242



Kit cache-tube :
VA-546





*Autres options de robinetterie p.166

OPTIONS :

COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
DIMENSIONS SPECIALES	SUR DEMANDE
NOMBRE DE COLONNES (+/-)	SUR DEMANDE

Puissances au ΔT50 suivant EN 442

MAGMA II

Magma II condense l'esprit de Magma dans un format compact.

Sa technologie optimise la diffusion thermique tout en préservant la force du volume plein.

Un petit modèle, puissant et contemporain.

VD0721-CC
POSE HORIZONTALE SUR PIEDS OU MURALE
Version 18cm


Références	Hauteur Pose au sol (mm) - HS	Hauteur Pose murale (mm) - HM	Nombre d'éléments	Longueur (mm) - (+24mm)	Poids (Kg)	Profondeur (mm)	Puissances ΔT50	Puissances ΔT30
0721-5018-810-CC	255	180	18	810	**16**	185 - 5 colonnes	576	254
0721-5018-1035-CC	255	180	23	1035	**20**	185 - 5 colonnes	736	325
0721-5018-1260-CC	255	180	28	1260	**25**	185 - 5 colonnes	896	396
0721-5018-1395-CC	255	180	31	1395	**28**	185 - 5 colonnes	992	438
0721-6018-810-CC	255	180	18	810	**20**	225 - 6 colonnes	702	368
0721-6018-1035-CC	255	180	23	1035	**25**	225 - 6 colonnes	897	470
0721-6018-1260-CC	255	180	28	1260	**31**	225 - 6 colonnes	1092	572
0721-6018-1395-CC	255	180	31	1395	**34**	225 - 6 colonnes	1209	633

*Purgeur inclus raccordement 1/2"
*Bouchons latéraux +24mm
*Pression de service maximale 10 Bars


OPTIONS :

COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
DIMENSIONS SPECIALES	SUR DEMANDE
NOMBRE DE COLONNES (+/-)	SUR DEMANDE


Puissances au ΔT50 suivant EN 442



*Autres option de raccordements p.141



*Fixations murales HM ou sur pieds HS à préciser à là la commande



Couleurs standards :


BLANC BRILLANT

Notre recommandation pour une offre complète :

Paire de raccords coudés art deco :
VA241-242



Kit cache-tube :
VA-546





*Autres options de robinetterie p.166

MAGMA II

Magma II condense l'esprit de Magma dans un format compact.

Sa technologie optimise la diffusion thermique tout en préservant la force du volume plein.

Un petit modèle, puissant et contemporain.

VD0721-CC
POSE HORIZONTALE SUR PIEDS OU MURALE
Version 26cm


Références	Hauteur Pose au sol (mm) - HS	Hauteur Pose murale (mm) - HM	Nombre d'éléments	Longueur (mm) - (+24mm)	Poids (Kg)	Profondeur (mm)	Puissances ΔT50	Puissances ΔT30
0721-4026-810-CC	335	260	18	810	**14**	145 - 4 colonnes	648	340
0721-4026-1035-CC	335	260	23	1035	**18**	145 - 4 colonnes	828	434
0721-4026-1260-CC	335	260	28	1260	**22**	145 - 4 colonnes	1008	528
0721-4026-1395-CC	335	260	31	1395	**25**	145 - 4 colonnes	1116	584
0721-5026-810-CC	335	260	18	810	**20**	185 - 5 colonnes	810	424
0721-5026-1035-CC	335	260	23	1035	**25**	185 - 5 colonnes	1035	542
0721-5026-1260-CC	335	260	28	1260	**31**	185 - 5 colonnes	1260	660
0721-5026-1395-CC	335	260	31	1395	**34**	185 - 5 colonnes	1395	730
0721-6026-810-CC	335	260	18	810	**23**	225 - 6 colonnes	954	499
0721-6026-1035-CC	335	260	23	1035	**30**	225 - 6 colonnes	1219	638
0721-6026-1260-CC	335	260	28	1260	**36**	225 - 6 colonnes	1484	777
0721-6026-1395-CC	335	260	31	1395	**40**	225 - 6 colonnes	1643	860

*Purgeur inclus raccordement 1/2"
*Bouchons latéraux +24mm
*Pression de service maximale 10 Bars


OPTIONS :

COULEUR RAL	MAT / BRILLANT / SATINÉ
DIMENSIONS SPECIALES	SUR DEMANDE
NOMBRE DE COLONNES (+/-)	SUR DEMANDE


Puissances au ΔT50 suivant EN 442



*Autres option de raccordements p.141



*Fixations murales HM ou sur pieds HS à préciser à là la commande



Couleurs standards :




BLANC BRILLANT

Notre recommandation pour une offre complète :

Paire de raccords coudés art deco :
VA241-242



Kit cache-tube :
VA-546





*Autres options de robinetterie p.166